

水質檢查結果一覽表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年2月

第1(別府)浄水場 深井戸

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

検査結果														水質基準超過数									
コード	検査項目	単位	水質基準	第1(別府)浄水場(深井) ¹⁾	第1(別府)浄水場(深井) ²⁾	第1(別府)浄水場(深井) ³⁾	第1(別府)浄水場(深井) ⁴⁾	第1(別府)浄水場(深井) ⁵⁾	第1(別府)浄水場(深井) ⁶⁾								最高値	最低値	平均値	>20%	>70%	>ST	
				R6.4.9	R6.7.9	R6.10.8	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.4														
	大気(前日/当日)	-	-	由/時	時/時	由/由	時/時	時/時	曇/雪														
	気温	℃	-	16.8	26.5	22.5	10.0	9.7	2.3								26.5	2.3	14.6				
	水温	℃	-	18.0	19.8	20.0	18.1	18.0	18.5								20.0	18.0	18.7				
	残留塩素	mg/l	-														0	0	0.0				
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下						0									0	0	0.0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない								0	0	0				
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						0.0003 未満								0	0	0				
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						0.00005 未満								0	0	0				
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						0.002 未満								0.001	0.001	0.001				
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						0.004 未満								0	0	0				
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下						0.4								0	0	0				
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.45	0.47	0.46		0.47	0.45								0.4	0.4	0.4				
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.02 未満								0.47	0.45	0.46				
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						0.0002 未満								0	0	0				
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						0.005 未満								0	0	0				
1016	ジクロロメタン	mg/L	0.04 以下						0.004 未満								0	0	0				
1017	ジクロロエチレン	mg/L	0.02 以下						0.002 未満								0	0	0				
1018	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満								0	0	0				
1021	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満								0	0	0				
1022	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						0.01 未満								0	0	0				
1023	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						0.03 未満								0	0	0				
1024	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01 未満								0	0	0				
1025	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						15								15	15	15				
1026	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						0.005 未満								0	0	0				
1027	塩化物イオン	mg/L	200 以下						11.0								11.0	11.0	11				
1028	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下						84								84	84	84				
1029	蒸発残留物	mg/L	500 以下						219								219	219	219				
1030	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						0.02 未満								0	0	0				
1031	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						0.000001 未満								0	0	0				
1032	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						0.000001 未満								0	0	0				
1033	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						0.005 未満								0	0	0				
1034	フェノール類	mg/L	0.005 以下						0.0005 未満								0	0	0				
1035	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下						0.3 未満								0	0	0				
1036	pH値	-	5.8～8.6						7.2								7.2	7.2	7.2				
1037	味	-	異常でないこと						-								0	0	0				
1038	臭気	-	異常でないこと						異常なし								0	0	0				
1039	色度	度	5 以下						0.5 未満								0	0	0				
1040	濁度	度	2 以下						0.1 未満								0	0	0				
1041	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満								0	0	0				
1042	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下						0.0007 未満								0	0	0				
1043	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満								0.0007	0.0007	0.0007				
1044	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						0.0004 未満								0	0	0				
1045	トルエン	mg/L	0.4 以下						0.02 未満								0	0	0				
1046	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下						0.008 未満								0	0	0				
1047	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下						0.03 未満								0	0	0				
1048	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下						0.002 未満								0	0	0				
1049	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						0.01 未満								0	0	0				
1050	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml		0	0	0		0									0	0	0				
1303	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下				0.0043										0.0043	0.0043	0.0043				
															</								

く：不満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年1月

第2(幸子)浄水場 立型集水井

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

検 査 結 果																			最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
コード	検 査 項 目	単 位	水 質 基 準	第2(幸子)浄水場 立型集水井	第2(幸子)浄水場 立型集水井	第2(幸子)浄水場 立型集水井	第2(幸子)浄水場 立型集水井	第2(幸子)浄水場 立型集水井	第2(幸子)浄水場 立型集水井													>20%	>70%	>STD
	大候 (前日/当日)	-	—	R6.4.9	R6.5.17	R6.6.11	R6.7.9	R6.10.8	R7.1.14															
	気 温	℃	—	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴										26.5	13.5	21.4			
	水 温	℃	—	16.8	24.0	25.0	26.5	22.5	13.5										25.2	15.5	19.1			
	残留塩素	mg/L	—	15.5	19.4	17.5	19.5	25.2	17.2										0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下			4													0	0	0.0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない			検出しない	検出しない	検出しない										4	4	4			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満													0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満													0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満													0	0	0			
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.8													0	0	0			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満													0.8	0.8	0.8			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満													0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満													0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満													0	0	0			
1016	2,3,7,8-テトラハロゲンジベンゾ-p-ダイオキシン類	mg/L	0.04 以下			0.004 未満													0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1018	ジトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満													0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満													0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.01 未満													0	0	0			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満													0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.04													0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			7													0.04	0.04	0.04			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満										7	7	7			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下			6.0													0	0	0			
1039	カルシウム等(硬度)	mg/L	300 以下			53													6.0	6.0	6			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			106													53	53	53			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満													106	106	106			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			0.000001 未満													0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			0.000001 未満													0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満													0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満													0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の炭)	mg/L	3 以下	0.4		0.4	0.4	0.3 未満											0	0	0			
1047	pH値	-	5.8～8.6			6.9													0.4	0	0.32			
1048	味	-	異常でないこと			—													6.9	6.9	6.9			
1049	臭気	-	異常でないこと			異常なし													0	0	0			
1050	色度	度	5 以下			0.5 未満													0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下			0.1 未満													0	0	0			
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下			0.001 未満													0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満													0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下			0.001 未満													0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下			0.0004 未満													0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下			0.02 未満													0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下			0.008 未満													0	0	0			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下	21.8			23.4	22.5	19.4										0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下			0.03 未満													23.4	19.4	21.78		3	
1065	メチルレーブチルエーテル	mg/L	0.02 以下			0.002 未満													0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下			0.01 未満													0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		0			0	0	0										0	0	0			
1074	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	1.8未満			1.8 未満													0	0	0			
1078	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0	0	0										0	0	0			
1079	シアルジア	個/10L		0			0	0	0										0	0	0			
1303	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下		0.0064														0.0064	0.0064	0.0064			
	報告書番号			W2400283	W2401231	W2402237	W2403281	W2406514	W2409431															

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検 査 項 目	単 位	水 質 基 準	検 査 結 果													最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区				>20%	>70%	>STD
	大観 (前日/当日)	—	—	R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.11							
	気 温	℃	—	16.8	21.5	25.0	26.5	31.0	24.3	19.7	13.5	9.5	4.6	13.7			31.0	4.6	19.7			
	水 温	℃	—	16.5	20.0	23.2	27.6	32.0	31.0	27.7	22.4	16.5	12.7	12.6	13.6		32.0	12.6	21.3			
	残留塩素	mg/L	—	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4		0.4	0.2	0.3			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
1002	大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下														0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下														0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下														0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下														0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下														0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下														0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下														0	0	0			
1010	シアン化合物イオン及び酸化シアン	mg/L	0.01 以下						0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.8											0.8	0.8	0.8			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満											0	0	0			
1013	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満											0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満											0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満											0	0	0			
1016	2,4,6-トリクロロベンゾ酸及びその塩類	mg/L	0.04 以下			0.004 未満											0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満											0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満											0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満											0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満											0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.07			0.14			0.07			0.06 未満		0.14	0	0.07	1		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.006			0.013			0.009			0.006		0.013	0.006	0.0065	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.003			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.012			0.024			0.017			0.010		0.024	0.010	0.0168	1		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満			0.004			0.003		0.004	0	0.0018			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.003			0.007			0.004			0.002		0.007	0.002	0.004	1		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満		0.001	0	0.0002			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満						0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.02			0.03			0.03			0.03		0.03	0.02	0.028			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満											0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満											0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			7											7	7	7			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満											0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.9	7.3	7.2	6.3	8.1	7.6	7.6	7.4	7.9	7.4	8.1	8.6		8.6	6.3	7.62			
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下			51			47			46			44		51	44	47			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			111			116			137			123		137	111	122	4		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満											0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001 未満	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満							0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001 未満	0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満							0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満											0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満											0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4		0.7	0.4	0.51	1		
1047	pH値	—	5.8～8.6	7.0	7.1	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.0	7.6	7.5	7.4	7.4		7.6	7.0	7.33		12	
1048	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		0	0	0			
1049	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満		0.6	0	0.05			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0	0	0			
1058	亜硫酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満											0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.001 未満											0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.002 未満											0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.2											0	0	0			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			0.8											0.2	0.2	0.2			
1066	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下			0.5											0.8	0.8	0.8			
1067	臭気強度(TON)	—	3 以下			1											0.5	0.5	0.5			
1068	腐食性(ラングリット指数)	—	極力0に近づける			-1.2											-1.2	-1.2	-1.2			
	報告書番号			W2400284	W2401232	W2402238	W2403282	W2404742	W2405524	W2406515	W2407587	W2408548	W2409432	W2410181	W2411383							

<: 未満を表します。

水質檢查結果一覽表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

[illegible]

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区 給水栓

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-6282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果													最高値	最低値	平均値	水質基準超過数				
				第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区	第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区				>20%	>70%	>STD		
				R6.4.9	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.11									
	大検(前日/当日)	-	-	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴				31.0	3.5	19.1			
	気温	℃	-	16.8	21.5	25.0	26.5	31.0	30.0	21.7	19.0	12.6	9.0	3.5	12.7			30.5	8.1	19.9				
	水温	℃	-	16.8	20.8	24.2	29.0	30.5	29.2	25.8	20.1	12.3	8.1	9.2	12.6									
	残留塩素	mg/l	-	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4			0.4	0.2	0.4				
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			0	0	0				
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満														0	0	0				
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満														0	0	0				
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満														0	0	0				
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満														0	0	0				
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満														0	0	0				
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満														0	0	0				
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004 未満														0	0	0				
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0				
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5														0.5	0.5	0.5				
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.5 以下	0.08 未満														0	0	0				
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02 未満														0	0	0				
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満														0	0	0				
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満														0	0	0				
1016	2,2,4,4-テトラヒドロ-2H-ピラン-2,4-ジオキサン	mg/L	0.04 以下	0.004 未満														0	0	0				
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002 未満														0	0	0				
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満														0	0	0				
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満														0	0	0				
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満														0	0	0				
1021	塩化酸	mg/L	0.6 以下	0.10					0.14			0.07			0.06 未満			0.14	0	0.078	1			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満					0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0	0	0				
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.014					0.011			0.008			0.005			0.014	0.005	0.0095	1			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満					0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0	0	0				
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002					0.003			0.003			0.001			0.003	0.001	0.0022				
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満					0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0				
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.021					0.021			0.015			0.008			0.021	0.008	0.0162	2			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003					0.003 未満			0.004			0.003 未満			0.004	0	0.0018				
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005					0.007			0.003			0.002			0.007	0.002	0.0042	1			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満					0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	0	0.0002				
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満					0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0	0	0				
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満														0	0	0				
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02					0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.025				
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03 未満														0	0	0				
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満														0	0	0				
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7														7	7	7				
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005 未満														0	0	0				
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.8	8.5	8.7	7.6	8.1	7.5	7.6	7.3	7.8	7.3	8.2	8.5			8.8	7.3	7.98				
1039	カルシウム (硬度)	mg/L	300 以下	44														44	44	44				
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	96						119			123		130			130	96	117	3			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02 未満					0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			0	0	0				
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			0	0	0				
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			0	0	0				
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.006 未満														0	0	0				
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満														0	0	0				
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/L	3 以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4			0.7	0.4	0.55	2			
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.2	7.0	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5			7.6	7.0	7.26			12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0				
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0				
1050	色度	度	5 以下	0.6 未満	0.6 未満	0.6 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満			0.5	0	0.04				
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			0	0	0				
1058	亜硫酸酸	mg/L	0.6 以下	0.06 未満				0.06 未満										0	0	0				
1060	ジクロロアセトトリル	mg/L	0.01 以下	0.001 未満				0.001 未満										0	0	0				
1061	鉛水クロラール	mg/L	0.02 以下	0.002 未満				0.002 未満										0	0	0				
1062	残留塩素	mg/L	1 以下	0.3														0.3	0.3	0.3				
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下	2.5														2.5	2.5	2.5				
1066	有機物等(過マンガン酸法による値)	mg/L	3 以下	0.8														0.8	0.8	0.8	1			
1067	臭気強度(TON)	-	3 以下	1 未満														0	0	0				
1068	腐食性(カサリ指数)	-	極力0に近づける	-1.9														-1.9	-1.9	-1.9				
報告書番号				W2400285	W2401233	W2402238	W2403283	W2404743	W2405525	W2406516	W2407588	W2408549	W2409433	W2410182	W2411384									

く：未満を表します。

水 質 檢 查 結 果 一 覽 表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第2(幸子)浄水場 第3配水池系 幸子地区 給水栓

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

[illegible]

く：不満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区 給水栓

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区	>20%	>70%				>STD		
	大衆 (前日/当日)	—	—	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 4	R7. 3. 11										
	気 温	℃	—	16. 8	21. 5	25. 0	26. 5	31. 0	30. 0	23. 2	19. 7	11. 5	11. 7	1. 9	12. 3					31. 0	1. 9	19. 3			
	水 温	℃	—	16. 5	18. 6	22. 5	25. 8	30. 0	28. 0	27. 5	22. 2	16. 7	11. 6	12. 1	12. 9					30. 0	11. 6	20. 1			
	残留塩素	mg/L	—	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	0. 1	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2					0. 4	0. 1	0. 3			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0			
1002	大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下																	0. 0003	未満	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下																	0. 00005	未満	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下																	0. 001	未満	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下		0. 001	未満		0. 002			0. 001									0. 001	未満	0	0. 0008		
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下																	0. 001	未満	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下																	0. 002	未満	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下																	0. 004	未満	0			
1010	シアン化合物イオン及び氰化シアン	mg/L	0. 01 以下		0. 001	未満		0. 001	未満		0. 001	未満								0. 001	未満	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下																	0. 3		0			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下		0. 13			0. 56			0. 55									0. 3	0. 3	0. 3			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下																	0. 56	0. 13	0. 402	3		
1014	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下																	0. 02	未満	0			
1015	1,1-イソシキサン	mg/L	0. 05 以下																	0. 0002	未満	0			
1016	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	0. 04 以下																	0. 005	未満	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下																	0. 004	未満	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下																	0. 002	未満	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下																	0. 001	未満	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下																	0. 001	未満	0			
1021	塩素酸	mg/L	0. 6 以下		0. 07			0. 06	未満			0. 09								0. 09	0	0. 06			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下		0. 002	未満		0. 002	未満			0. 002	未満							0. 002	未満	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下			0. 012		0. 001	未満			0. 001	未満							0. 004	未満	0	0. 004		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下		0. 003	未満		0. 003	未満			0. 003	未満							0. 003	未満	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下		0. 002			0. 001	未満			0. 001	未満							0. 001	未満	0	0. 0008		
1026	臭素酸	mg/L	0. 01 以下		0. 001	未満		0. 001	未満			0. 001	未満							0. 001	未満	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下		0. 018			0. 002	未満			0. 001	未満							0. 006	0	0			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下		0. 003	未満		0. 003	未満			0. 003	未満							0. 003	未満	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下		0. 004			0. 001	未満			0. 001	未満							0. 001	未満	0	0. 0012		
1030	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下		0. 001	未満		0. 002	未満			0. 001	未満							0. 001	未満	0	0. 0005		
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下		0. 008	未満		0. 008	未満			0. 008	未満							0. 008	未満	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下																	0. 01	未満	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下		0. 01			0. 01				0. 01								0. 02	0. 01	0. 012			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下																	0. 03	未満	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下																	0. 01	未満	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下																	13	13	13			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下																	0. 005	未満	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10. 1	8. 8	8. 5	10. 5	10. 3	10. 2	10. 3	10. 4	10. 3	9. 9	9. 6	10. 1					10. 5	8. 5	9. 92			
1039	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		46			76				75								76	46	66	3		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		98			176				173								176	98	156	3		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下																	0. 02	未満	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下					0. 000001	未満			0. 000001	未満							0. 000001	未満	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下					0. 000001	未満			0. 000001	未満							0. 000001	未満	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下																	0. 005	未満	0			
1045	フェノール類	mg/L	0. 005 以下																	0. 0005	未満	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 3	未満	0. 5	0. 3	未満	0. 3	未満	0. 3	未満	0. 3	未満	0. 3	未満	0. 3	未満		0. 005	未満	0			
1047	pH値	—	5. 9~8. 6	7. 5	7. 4	7. 2	7. 7	7. 7	7. 6	7. 6	7. 5	7. 2	7. 6	7. 6	7. 5					7. 7	7. 2	7. 52		12	
1048	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					0	0	0			
1049	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0. 5	未満	0. 5	未満	0. 5	未満	0. 5	未満	0. 5	未満	0. 5	未満	0. 5	未満	0. 5	未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0. 1	未満	0. 1	未満	0. 1	未満	0. 1	未満	0. 1	未満	0. 1	未満	0. 1	未満	0. 1	未満	0	0	0			
1058	亜硫酸	mg/L	0. 6 以下					0. 06	未満											0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01 以下					0. 001	未満											0	0	0			
1061	抱水クロジール	mg/L	0. 02 以下					0. 002	未満											0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下																	0	0	0			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下																	0. 3	0. 3	0. 3			
1066	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下																	1. 3	1. 3	1. 3			
1067	臭気強度(TON)	—	3 以下																	0. 2	0. 2	0. 2			
1068	腐食性(カサリ指数)	—	極力0に近づける																	1	未満	0			
	報告書番号			W2400286	W2401234	W2402240	W2403284	W2404744	W2405526	W2406517	W2407589	W2408550	W2409434	W2410188	W2411385					-1. 1	-1. 1	-1. 1			

＜：未満を表します。

水質檢查結果一覽表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第1(別府)浄水場 第1配水池系 界木地区 給水栓

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

[illegible]

く：不満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 吉富町役場 上下水道課

検査期間 令和6年4月 ～ 令和7年3月

第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池

公益財団法人 北九州生活科学センター

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果														最高値	最低値	平均値	水質基準超過数			
				第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池	第2(幸子)浄水場 立型集水井系 浄水池				>20%	>70%	>STD	
				R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 11	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 14	R7. 2. 4	R7. 3. 11									
	天候 (前日/当日)	—	—	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴				31.0	4.5	19.7			
	気温	℃	—	16.8	21.5	25.0	26.5	31.0	30.0	22.5	20.6	11.9	13.5	4.5	12.8				25.0	14.5	19.7			
	湿度	℃	—	14.5	15.5	17.5	19.0	24.0	24.0	25.0	23.8	22.0	18.4	16.8	15.6									
	残留塩素	mg/l	—	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				0.5	0.4	0.4			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	—	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満						0	0	0			
1032	砒素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満				0.01 未満		0.01 未満			0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.02				0.03			0.03			0.02				0.03	0.02	0.025			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03 未満				0.03 未満		0.03 未満			0.03 未満						0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01 未満				0.01 未満		0.01 未満			0.01 未満						0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005 未満				0.005 未満		0.005 未満			0.005 未満						0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.2	6.5	6.3	5.5	6.4	6.4	6.3	6.5	6.9	6.3	6.5	7.7				7.7	5.5	6.54			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.5	0	0.28			
1047	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.0	7.5	7.6				7.7	7.0	7.51		12	
1048	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1069	総硬水素濃度	CFU/mL	2000 以下		2			58			39			15					58	2	28.5			
																		</						

＜：未満を表します。