



水質検査結果一覧表

依頼者 吉富町役場 上下水道課  
 検査期間 令和7年4月 ~ 令和8年3月

第2(幸子)浄水場 立型集水井 (6#001000002)

公益財団法人 北九州生活科学センター  
 TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果						最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				第2(幸子)浄水場立型集水井	第2(幸子)浄水場立型集水井	第2(幸子)浄水場立型集水井	第2(幸子)浄水場立型集水井	第2(幸子)浄水場立型集水井	第2(幸子)浄水場立型集水井				>20%	>70%	>STD
				R7.5.13	R7.5.19	R7.6.10	R7.7.8	R7.10.14	RS.1.13						
天候(前日/当日)				-	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/晴	晴/雨/晴						
気温				℃	21.0	23.0	21.2	32.0	12.2	32.0	12.2	21.9	--	--	--
水温				℃	17.5	21.2	18.4	21.2	17.1	21.2	17.1	19.1	--	--	--
残留塩素				mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1001	一般細菌	CFU/mL	100以下			5				5	5	5			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない			検出しない	検出しない	検出しない						
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満				0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005未満			0.0005未満				0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満				0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			0.004未満				0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.9				0.9	0.9	0.9			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満				0	0	0			
1013	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02未満				0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満				0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満				0	0	0			
1016	2,3-ジクロロペンゼン及び1,2-ジクロロペンゼン	mg/L	0.04以下			0.004未満				0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満				0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満				0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01未満				0	0	0			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.03未満				0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.04				0.04	0.04	0.04			
1036	チドリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7				7	7	7			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200以下			6.7				6.7	6.7	6.7			
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			58				58	58	58			
1040	蒸発残留物	mg/L	500以下			127				127	127	127	1		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満				0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.00001未満				0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			0.00001未満				0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.005未満				0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満				0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0	0			
1047	pH値	-	5.8~8.6			6.9				6.9	6.9	6.9	--	--	--
1048	味	-	異常でないこと			--				--	--	--	--	--	--
1049	臭気	-	異常でないこと			異常なし				--	--	--	--	--	--
1050	色度	度	5以下			0.5未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2以下			0.1未満				0	0	0			
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			0.001未満				0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			0.0002未満				0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			0.001未満				0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.0004未満				0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4以下			0.02未満				0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			0.008未満				0	0	0			
1063	遊離炭酸	mg/L	20以下	15.4			20.3	25.9	19.4	25.9	15.4	20.2		2	2
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			0.03未満				0	0	0			
1065	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			0.002未満				0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			0.01未満				0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0		0		0	0	0	0	0	--	--	--
1074	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	1.8未満			1.8未満			0	0	0	0	--	--	--
1078	クリプトスポリジウム	個/10L	0	0		0		0	0	0	0	0	--	--	--
1079	ジアルジア	個/10L	0	0		0		0	0	0	0	0	--	--	--
報告書番号				W2500229	W2501279	W2502059	W2503940	W250552S	W2507766						















水質検査結果一覧表

依頼者 吉富町役場 上下水道課  
 検査期間 令和7年4月 ~ 令和8年3月

第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓 (69001000003)

公益財団法人 北九州生活科学センター  
 TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓	第2(幸子)浄水場 第2配水池系 高浜地区 給水栓				>20%	>70%	>STD
	天候 (前日/当日)	-	--	晴/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/雨/晴	晴/曇							
	気温	℃	--	17.7	21.0	22.3	29.3	29.2	29.9	29.3	17.1	12.8	11.5	10.1							
	水温	℃	--	17.3	21.0	23.7	30.8	29.3	31.2	27.2	22.0	17.1	13.0	12.2							
	残留塩素	mg/L	--	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4							
1001	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0							
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満															
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満															
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満								
1021	硫酸酸	mg/L	0.6以下			0.06			0.19				0.06未満								
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満								
1023	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.013			0.021				0.008								
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満								
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.004				0.002								
1026	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満								
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019			0.032				0.013								
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003				0.003								
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.007				0.003								
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満								
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満				0.008未満								
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満							0.01未満								
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03							0.03								
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.03未満							0.01未満								
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.01未満							0.01未満								
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.005未満							0.005未満								
1038	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.3	8.1	8.2	9.2	7.8	8.3		7.8	7.8	8.0	8.0						
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.00001未満							0.00001未満								
1043	2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下			0.00001未満							0.00001未満								
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の濃)	mg/L	3以下	0.4	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6		0.5	0.4	0.4	0.4						
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6		7.3	7.6	7.6	7.6						
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
1050	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
1051	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下								4										
	報告書番号			W2500232	W2501282	W2502063	W2502943	W2504047	W2504689	W2505531	W2505562	W2506205	W2506990	W2507769	W2508686	---	---	---	---	---	



